


CARACTERÍSTICAS

- Posibilidad de subdividir la instalación en varias secciones independientes
- Flexibilidad
- PRESIONES DE TRABAJO hasta 400 bar (5800 psi)
- Funcionalidad
- Fiabilidad
- Reducción de las pérdidas de carga progresivas
- Programabilidad

SHUT-OFF EL VAL 2 NC SISTEMA DE LUBRICACIÓN PROGRESIVO PROGRAMABLE



ESQUEMA
HIDRÁULICO

Las válvulas **SHUT-OFF EV-2** están compuestas por una electroválvula de 2 vías "NC" y por una base que se aplica directamente en la entrada de los distribuidores progresivos.

La válvula **EV-2** es el elemento indispensable para transformar un sistema progresivo estándar en una **instalación seleccionable**.

APLICACIONES

- Sistemas de lubricación progresivos

- **POSIBILIDAD DE SUBDIVIDIR LA INSTALACIÓN EN VARIAS SECCIONES INDEPENDIENTES**

Con las válvulas "SHUT OFF" es posible programar, mediante el específico aparato eléctrico de mando, la cantidad de lubricante y los intervalos de lubricación en función de las necesidades de las diferentes partes de la máquina.

- **PRESIÓN OPERATIVA HASTA 400 BAR**

Puede funcionar con grasas densas (NLGI2) con una presión de 400 bar.

- **REDUCCIÓN DE LAS PÉRDIDAS DE CARGA PROGRESIVAS**


Se pueden realizar instalaciones grandes, con mínimas caídas de presión, conservando las características fundamentales de los dosificadores progresivos en lo que respecta a la dosificación del lubricante y el control de la instalación.

La válvula "SHUT OFF" le permite a cada sección de la instalación recibir el lubricante directamente de la línea principal.




EJEMPLO DE APLICACIÓN

Cada sección de la instalación recibe directamente el lubricante desde la línea principal a través de una válvula "SHUT OFF" dirigida por un aparato con temporizador o con contador de ciclos.



DIMENSIONES



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Presión	400 Bar
Lubricante	Grasa Máx. NLGI2
Temperatura	De -20°C a +80°C
Tensión	24 V DC
Potencia	22W
Grado de protección	IP54
Roscado Ingreso	1/8" BSP

INFORMACIÓN SOBRE EL PEDIDO

Part. N.º	DESCRIPCIÓN
3155014	SHUT-OFF E.VAL 2 NC

C2404PS WK 25/22

Los productos Dropsa se pueden adquirir en las filiales de Dropsa y en sus distribuidores autorizados, consultar la página www.dropsa.com/contact o escribe a sales@dropsa.com

Información Distribuidor: