

РУЧНЫЕ НАСОСЫ MGF ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКОЙ



НАСОСЫ MGF 0132071


Ручной перекачивающий насос консистентной смазки для барабанов 18-30 кг

Для заполнения ручных насосов консистентной смазки

подача 400 г каждые 10 циклов рычага

Состоит из:

0132079	Ручной перекачивающий насос
1527157	Крышка барабана Ø 320 мм
1527165	Следящая пластина Ø 310 мм с пружиной
0132081	Жесткое соединение 90° с адаптером Ø 9 мм



НАСОСЫ MGF 0132073

Колесный ручной перекачивающий насос консистентной смазки для барабанов 18-30 кг

Для заполнения ручных насосов консистентной смазки,

подача 400 г каждые 10 циклов рычага

Состоит из:

0132079	Ручной перекачивающий насос
1527180	2-х колесная тележка
1527157	Крышка барабана Ø 320 мм
1527165	Следящая пластина Ø 310 мм с пружиной
0132081	Жесткое соединение 90° с адаптером Ø 9 мм



НАСОСЫ MGF 0132072


Ручной перекачивающий насос для барабанов 50-60 кг

Подходит для заполнения ручных смазочных насосов,

подача 400 г каждые 10 циклов рычага

Состоит из:

0132080	Ручной перекачивающий насос
1527160	Крышка барабана Ø 420 мм
1527168	Следящая пластина Ø 400 мм с пружиной
0132081	Жесткое соединение 90° с адаптером Ø 9 мм



НАСОСЫ MGF 0132074


Колесный ручной перекачивающий насос консистентной смазки для барабанов 50-60 кг

Для заполнения ручных насосов консистентной смазки,

подача 400 г каждые 10 циклов рычага

Состоит из:

0132080	Ручной перекачивающий насос
0132082	4-х колесная тележка
1527160	Крышка барабана Ø 420 мм
1527168	Следящая пластина Ø 400 мм с пружиной
0132081	Жесткое соединение 90° с адаптером Ø 9 мм



НАСОСЫ MGF 0132075

Ручной перекачивающий насос консистентной смазки для барабанов 18-30 кг
Для заправочных установок, подача 400 г каждые 10 циклов рычага
Состоит из:

0132079	Ручной перекачивающий насос
1527157	Крышка барабана Ø 320 мм
1527165	Следящая пластина Ø 310 мм с пружиной
1527187	Шланг R6 1/2" длиной 2,0 м с клапаном уровня на жестком конце 30°
1527190	Быстроразъемная муфта F 1/4"
1527191	Быстроразъемная муфта M 1/4"

НАСОСЫ MGF 0132077

Колесный ручной перекачивающий насос консистентной смазки для барабанов 18-30 кг

Для заправочных установок, подача 400 г каждые 10 циклов рычага
Состоит из:

0132079	Ручной перекачивающий насос
1527180	2-х колесная тележка
1527157	Крышка барабана Ø 320 мм
1527165	Следящая пластина Ø 310 мм с пружиной
1527187	Шланг R6 1/2" длиной 2,0 м с клапаном уровня на жестком конце 30°
1527190	Быстроразъемная муфта F 1/4"
1527191	Быстроразъемная муфта M 1/4"

НАСОСЫ MGF 0132076

Ручной перекачивающий насос консистентной смазки для барабанов 50-60 кг
Для заправочных установок, подача 400 г каждые 10 циклов рычага
Состоит из:

0132080	Ручной перекачивающий насос
1527160	Крышка барабана Ø 420 мм
1527168	Следящая пластина Ø 400 мм с пружиной
1527187	Шланг R6 1/2" длиной 2,0 м с клапаном уровня на жестком конце 30°
1527190	Быстроразъемная муфта F 1/4"
1527191	Быстроразъемная муфта M 1/4"

НАСОСЫ MGF 0132078

Колесный ручной перекачивающий насос консистентной смазки для барабанов 50-60 кг

Подходит для заправочных установок, подача 400 г каждые 10 циклов рычага
Состоит из:

0132080	Ручной перекачивающий насос
0132082	4-х колесная тележка
1527160	Крышка барабана Ø 420 мм
1527168	Следящая пластина Ø 400 мм с пружиной
1527187	Шланг R6 1/2" длиной 2,0 м с клапаном уровня на жестком конце 30°
1527190	Быстроразъемная муфта F 1/4"
1527191	Быстроразъемная муфта M 1/4"

