

MGF手动干油填充泵



MGF 泵 0132071

手动干油输送泵，适用于18-30 kg的油桶

适用于手动干油填充泵

泵杆每10个循环输送400 g

包括：

0132079	手动输送泵
1527157	Ø 320 mm油桶盖
1527165	从动盘Ø 310 mm，带弹簧
0132081	90° 刚性连接，带适配器Ø 9 mm

MGF 泵 0132073

导轮手动干油输送泵，适用于18-30 kg的油桶

适用于手动干油填充泵

泵杆每10个循环输送400 g

其中包括：

0132079	手动输送泵
1527180	2轮小车
1527157	Ø 320 mm油桶盖
1527165	从动盘Ø 310 mm，带弹簧
0132081	90° 刚性连接，带适配器Ø 9 mm

MGF 泵 0132072

手动干油输送泵，适用于50-60 kg的油桶

适用于手动干油填充泵

泵杆每10个循环输送400 g

包括：

0132080	手动输送泵
1527160	Ø 420 mm油桶盖
1527168	从动盘Ø 400 mm，带弹簧
0132081	90° 刚性连接，带适配器Ø 9 mm

MGF 泵 0132074



导轮手动干油输送泵，适用于50-60 kg的油桶

适用于手动干油填充泵

泵杆每10个循环输送400 g

包括：

0132080	手动输送泵
0132082	4轮小车
1527160	Ø 420 mm油桶盖
1527168	从动盘Ø 400 mm，带弹簧
0132081	90° 刚性连接，带适配器Ø 9 mm



MGF □ 0132075

手动干油输送泵，适用于18-30 kg的油桶

适用于填充装置，泵杆每10个循环输送400 g，其中包括：

0132079	手动输送泵
1527157	∅ 320 mm油桶盖
1527165	从动盘∅ 310 mm，带弹簧
1527187	R6 1/2” 软管，2.0 m长，带液位阀刚性端部弯头30°
1527190	快速断开接头 F 1/4”
1527191	快速断开接头 M 1/4”

MGF 泵 0132077

导轮手动干油输送泵，适用于18-30 kg的油桶

适用于填充装置，泵杆每10个循环输送400 g，包括：

0132079	手动输送泵
1527180	2轮小车
1527157	∅ 320 mm油桶盖
1527165	从动盘∅ 310 mm，带弹簧
1527187	R6 1/2” 软管，2.0 m长，带液位阀刚性端部弯头30°
1527190	快速断开接头 F 1/4”
1527191	快速断开接头 M 1/4”

MGF 泵 0132076

手动干油输送泵，适用于50-60 kg的油桶

适用于填充装置，泵杆每10个循环输送400 g，其中包括：

0132080	手动输送泵
1527160	∅ 420 mm油桶盖
1527168	从动盘∅ 400 mm，带弹簧
1527187	R6 1/2” 软管，2.0 m长，带液位阀刚性端部弯头30°
1527190	快速断开接头 F 1/4”
1527191	快速断开接头 M 1/4”

MGF 泵 0132078

导轮手动干油输送泵，适用于50-60 kg的油桶

适用于填充装置，泵杆每10个循环输送400 g

其中包括：

0132080	手动输送泵
0132082	4轮小车
1527160	∅ 420 mm油桶盖
1527168	从动盘∅ 400 mm，带弹簧
1527187	R6 1/2” 软管，2.0 m长，带液位阀刚性端部弯头30°
1527190	快速断开接头 F 1/4”
1527191	快速断开接头 M 1/4”

