


PPG-PUMPENSÄTZE 14-100



PPG-PUMPENSÄTZE 3134606

Druckluftbetriebenes Schmiergerät auf Rädern für 16 kg
Bestehend aus:


0234835	Fettpumpe R=60:1
1527163	Fettfolgeplatte Ø 220 mm
1527039	2SC 1/4" Schlauchlänge 4,0 m
1527171	Fettpresse mit schwenkbarem Gelenk
1527192	Tank mit Rädern für 16 kg



PPG-PUMPENSÄTZE 3134607

Fettpumpensatz für Fässer mit 15 kg auf Rädern
Bestehend aus:

0234834	Fettpumpe R=60:1
1527173	Griff
1527156	Deckel Ø 280 mm
1527164	Fettfolgeplatte Ø 265 mm
1527039	2SC 1/4" Schlauchlänge 4,0 m
1527171	Fettpresse mit Schwenkgelenk



FETTPRESSENSATZ 3134608

Fettpumpensatz für Fässer mit 15 kg auf Rädern
Bestehend aus:



Artikelnummer 3134607 aber ohne

Artikelnummer 1527164 Fettfolgeplatte Ø 265 mm

PPG-PUMPENSÄTZE 3134609

Fettpumpensatz für Fässer mit 18-30 kg
Bestehend aus Teilenummer:

0234835	Fettpumpe R=60:1
1527173	Griff
1527157	Deckel Ø 320 mm
1527165	Fettfolgeplatte Ø 310 mm
1527039	2SC 1/4" Schlauchlänge 4,0 m
1527171	Fettpresse mit Schwenkgelenk



FETTPRESSENSATZ 3134610

Fettpumpensatz für Fässer mit 18-30 kg
Bestehend aus:

Artikelnummer 3134609 aber ohne

Artikelnummer 1527165 Fettfolgeplatte Ø 310 mm

PPG-PUMPENSÄTZE 3134611

Fettpumpensatz für Fässer mit 50-60 kg
Bestehend aus:

0234836	Fettpumpe R=60:1
1527160	Deckel Ø 420 mm
1527168	Fettfolgeplatte Ø 400 mm
1527039	2SC 1/4" Schlauchlänge 4,0 m
1527171	Fettpresse mit schwenkbarem Gelenk

FETTPRESSENSATZ 3134612

Fettpumpensatz für Fässer mit 50-60 kg
Gleiche Zusammensetzung wie:
Artikelnummer 3134611 aber mit
Artikelnummer 0234838 Fettpumpe R=70:1

FETTPRESSENSATZ 3134613

Fettpumpensatz für Fässer mit 50-60 kg
Gleiche Zusammensetzung wie:
Artikelnummer 3134611 aber mit
Artikelnummer 0234840 Fettpumpe R=100:1

PPG-PUMPENSÄTZE 3134614

Fettpumpensatz für Fässer mit 180-220 kg
Bestehend aus:





0234837	Fettpumpe R=60:1
1527161	Deckel Ø 600 mm
1527169	Fettfolgeplatte Ø 590 mm
1527039	2SC 1/4" Schlauchlänge 4,0 m
1527171	Fettpresse mit schwenkbarem Gelenk

FETTPRESSENSATZ 3134615

Fettpumpensatz für Fässer mit 180-220 kg
Gleiche Zusammensetzung wie:
Artikelnummer 3134614 aber mit
Artikelnummer 0234839 Fettpumpe R=70:1

FETTPRESSENSATZ 3134616

Fettpumpensatz für Fässer mit 180-220 kg
Gleiche Zusammensetzung wie:
Artikelnummer 3134614 aber mit
Artikelnummer 0234841 Fettpumpe R=100:1



PPG-PUMPENSÄTZE 3134617

Manuelle Fettpumpensätze für Fässer mit 18-30 kg auf Rädern

Bestehend aus:

0234835	Fettpumpe R=60:1
1527033	Wagen mit 2 Rädern
1527157	Deckel Ø 320 mm
1527165	Fettfolgeplatte Ø 310 mm
1527039	2SC 1/4" Schlauchlänge 4,0 m
1527171	Fettpresse mit schwenkbarem Gelenk

FETTPRESSENSATZ 3134618

Manuelle Fettpumpensätze für Fässer mit 18-30 kg auf Rädern

Gleiche Zusammensetzung wie:

Artikelnummer 3134617 aber ohne

Artikelnummer 1527165 Fettfolgeplatte Ø 310 mm

PPG-PUMPENSÄTZE 3134619

Manuelle Fettpumpensätze für Fässer mit 25-30 kg auf Rädern

Bestehend aus:

0234835	Fettpumpe R=60:1
1527033	Wagen mit 2 Rädern
1527158	Deckel Ø 350 mm
1527166	Fettfolgeplatte Ø 340 mm
1527039	2SC 1/4" Schlauchlänge 4,0 m
1527171	Fettpresse mit schwenkbarem Gelenk

PPG-PUMPENSÄTZE 3134620

Manuelle Fettpumpensätze für Fässer mit -18-30 kg auf Rädern

Bestehend aus:

0234835	Fettpumpe R=60:1
1527031	Pneumatischer Wagen mit 2 Rädern
1527157	Deckel Ø 320 mm
1527165	Fettfolgeplatte Ø 310 mm
1527039	2SC 1/4" Schlauchlänge 4,0 m
1527171	Fettpresse mit schwenkbarem Gelenk

FETTPRESSENSATZ 3134621




Manuelle Fettpumpensätze für Fässer mit 25-30 kg auf Rädern

Bestehend aus:

Artikelnummer 3134620 aber mit

Artikelnummer 1527158 Deckel Ø 350 mm

Artikelnummer 1527166 Fettfolgeplatte Ø 340 mm



PPG-PUMPENSÄTZE 3134622

Manuelle Fettpumpensätze für Fässer mit 50-60 kg auf Rädern

Bestehend aus:

0234836	Fettpumpe R=60:1
1527032	Pneumatischer Wagen mit 2 Rädern
1527159	Deckel Ø 395 mm
1527167	Fettfolgeplatte Ø 370 mm
1527039	2SC 1/4" Schlauchlänge 4,0 m
1527171	Fettpresse mit schwenkbarem Gelenk

FETTPRESSENSATZ 3134623

Manuelle Fettpumpensätze für Fässer mit 50-60 kg
Gleiche Zusammensetzung wie

Artikelnummer 3134622 aber ohne:

Artikelnummer 1527167 Fettfolgeplatte Ø 370 mm

PPG PUMPE 3134624

Manuelle Fettpumpensätze für Fässer mit 50-60 kg auf Rädern

Bestehend aus:

0234836	Fettpumpe R=60:1
1527032	Pneumatischer Wagen mit 2 Rädern
1527160	Deckel Ø 420 mm
1527168	Fettfolgeplatte Ø 400 mm
1527039	2SC 1/4" Schlauchlänge 4,0 m
1527171	Fettpresse mit schwenkbarem Gelenk

FETTPRESSENSATZ 3134625

Manuelle Fettpumpensätze für Fässer mit 50-60 kg auf Rädern

Gleiche Zusammensetzung wie

Artikelnummer 3134624 aber ohne:



Artikelnummer 1527168 Fettfolgeplatte Ø 400 mm

PPG PUMPE 3134626

Manuelle Fettpumpensätze für Fässer mit 50-60 kg

Bestehend aus:

0234836	Fettpumpe R=60:1
1527034	Wagen mit 4 Rädern
1527160	Deckel Ø 420 mm
1527168	Fettfolgeplatte Ø 400 mm
1527039	2SC 1/4" Schlauchlänge 4,0 m
1527171	Fettpresse mit schwenkbarem Gelenk



PPG-PUMPENSÄTZE 3134627

Manuelle Fettpumpensätze für Fässer mit 180-220 kg auf Rädern

Bestehend aus:

0234837	Fettpumpe R=60:1
1527181	Wagen mit 4 Rädern
1527161	Deckel Ø 600 mm
1527169	Fettfolgeplatte Ø 590 mm
1527039	2SC 1/4" Schlauchlänge 4,0 m
1527171	Fettpresse mit schwenkbarem Gelenk

**PPG-PUMPENSÄTZE 3134628**

Manuelle Fettpumpensätze für Fässer mit 180-220 kg auf Rädern

Bestehend aus:


0234837	Fettpumpe R=60:1
1527182	Wagen mit 4 Rädern
1527161	Deckel Ø 600 mm
1527169	Fettfolgeplatte Ø 590 mm
1527039	2SC 1/4" Schlauchlänge 4,0 m
1527083	Pistole mit flexiblem Rohr und Fitting mit Dreifach-Schwenkgelenk

**PPG-PUMPENSÄTZE 3134629**

Manuelle Fettpumpensätze für Fässer mit 180-220 kg auf Rädern mit Schlauchtrommel

Bestehend aus:

0234837	Fettpumpe R=60:1
1527182	Wagen mit 4 Rädern
1527161	Deckel Ø 600 mm
1527169	Fettfolgeplatte Ø 590 mm
1527039	2SC 1/4" Schlauchlänge 1,5 m
1527083	Pistole mit flexiblem Rohr und Fitting mit Dreifach-Schwenkgelenk
1527183	Schlauchtrommel mit Schlauch 2SC 1/4" Länge 10,0 m



PPG-PUMPENSÄTZE 3134630

Wandbefestigter Fettpumpensatz für Fässer mit 180-220 kg

Bestehend aus:

0234837	Fettpumpe R=60:1
1527183	Schlauchtrommel mit Schlauch 2SC 1/4" Länge 10,0 m
1527161	Deckel Ø 600 mm
1527169	Fettfolgeplatte Ø 590 mm
1527039	2SC 1/4" Schlauchlänge 1,5 m
1527083	Pistole mit flexiblem Rohr und Fitting mit Dreifach-Schwenkgelenk

FETTPRESSENSATZ 3134631

Wandbefestigter Fettpumpensatz für Fässer mit 180-220 kg

Gleiche Zusammensetzung wie:

Artikelnummer 3134630 aber mit

Artikelnummer 1527184

Schlauchtrommel mit Schlauch 2SC 1/4" Länge 15,0 m

PPG-PUMPENSÄTZE 3134632

Wandbefestigter Fettpumpensatz geeignet für Fässer mit
180-220 kg

Bestehend aus:

0234837	Fettpumpe R=60:1
1527035	Schlauchtrommel mit Schlauch 2SC 1/4" Länge 10,0 m
1527161	Deckel Ø 600 mm
1527169	Fettfolgeplatte Ø 590 mm
1527039	2SC 1/4" Schlauchlänge 1,5 m
1527083	Pistole mit flexiblem Rohr und Fitting mit Dreifach-Schwenkgelenk

FETTPRESSENSATZ 3134633



Wandbefestigter Fettpumpensatz für Fässer mit 180-220 kg

Gleiche Zusammensetzung wie:

Artikelnummer 3134632 aber mit

Artikelnummer 1527036

Schlauchtrommel mit Schlauch 2SC 1/4" Länge 15,0 m





PPG-PUMPENSÄTZE 3134634

Fettfüllsatz für Fässer mit 18-30 kg

Bestehend aus:



0234842	Luftbetriebene Fettpumpe R=14:1
1527173	Griff
1527157	Deckel Ø 320 mm
1527165	Fettfolgeplatte Ø 310 mm
1527188	1SC 1/2" Schlauchlänge 4,0 m
1527037	Kugelventil F-F 1/2"
1527038	Stahl znt Nippel M 1/2" BSP-M 1/4 "BSP
1527190	Schnellkupplung F 1/4"
1527191	Schnellkupplung M 1/4"

**PPG-PUMPENSÄTZE 3134635**

Fettfüllsatz für Fässer mit 50-60 kg

Bestehend aus:



0234843	Luftbetriebene Fettpumpe R=14:1
1527160	Deckel Ø 420 mm
1527168	Fettfolgeplatte Ø 400 mm
1527188	1SC 1/2" Schlauchlänge 4,0 m
1527037	Kugelventil F-F 1/2"
1527038	Stahl znt Nippel M 1/2" BSP-M 1/4 "BSP
1527190	Schnellkupplung F 1/4"
1527191	Schnellkupplung M 1/4"

**PPG-PUMPENSÄTZE 3134636**

Fettfüllsatz für Fässer mit 180-220 kg

Bestehend aus:

0234844	Luftbetriebene Fettpumpe R=14:1
1527161	Deckel Ø 600 mm
1527169	Fettfolgeplatte Ø 590 mm
1527188	1SC 1/2" Schlauchlänge 4,0 m
1527037	Kugelventil F-F 1/2"
1527038	Stahl znt Nippel M 1/2" BSP-M 1/4 "BSP
1527190	Schnellkupplung F 1/4"
1527191	Schnellkupplung M 1/4"




PPG-PUMPENSÄTZE 3134637

Fettfüllsatz für Fässer mit 18-30 kg

Bestehend aus:


0234842	Luftbetriebene Fettpumpe R=14:1
1527031	Wagen mit 2 pneumatischen Rädern
1527157	Deckel Ø 320 mm
1527165	Fettfolgeplatte Ø 310 mm
1527188	1SC 1/2" Schlauchlänge 4,0 m
1527037	Kugelventil F-F 1/2"
1527038	Stahl znt Nippel M 1/2" BSP-M 1/4 "BSP
1527190	Schnellkupplung F 1/4"
1527191	Schnellkupplung M 1/4"

**PPG-PUMPENSÄTZE 3134638**

Fettfüllsatz für Fässer mit 50-60 kg

Bestehend aus:


0234843	Luftbetriebene Fettpumpe R=14:1
1527032	Wagen mit 2 pneumatischen Rädern
1527160	Deckel Ø 420 mm
1527168	Fettfolgeplatte Ø 400 mm
1527188	1SC 1/2" Schlauchlänge 4,0 m
1527037	Kugelventil F-F 1/2"
1527038	Stahl znt Nippel M 1/2" BSP-M 1/4 "BSP
1527190	Schnellkupplung F 1/4"
1527191	Schnellkupplung M 1/4"

**PPG-PUMPENSÄTZE 3134639**

Fettfüllsatz für Fässer mit 180-220 kg

Bestehend aus:

0234844	Luftbetriebene Fettpumpe R=14:1
1527181	Wagen mit 4 Rädern
1527161	Deckel Ø 600 mm
1527169	Fettfolgeplatte Ø 590 mm
1527188	1SC 1/2" Schlauchlänge 4,0 m
1527037	Kugelventil F-F 1/2"
1527038	Stahl znt Nippel M 1/2" BSP-M 1/4 "BSP
1527190	Schnellkupplung F 1/4"
1527191	Schnellkupplung M 1/4"




PPG-PUMPENSÄTZE 3134640

Fettsprühsatz für Fässer mit 18-30 kg

Bestehend aus:


0234835	Luftbetriebene Fettpumpe R=60:1
1527176	Druckregler mit Anschlüssen
1527173	Griff
1527157	Deckel Ø 320 mm
1527165	Fettfolgeplatte Ø 310 mm
1527189	Satz Gummischläuche 2SC 1/4"+ R6 5/16" mit Schutz I 5,0 m
1527174	Fettsprühpistole F/160 SP HPS 2,2
1527175	Düsensatz für Fettsprühpistole HPS 1,9

**PPG-PUMPENSÄTZE 3134641**

Fettsprühsatz für Fässer mit 50-60 kg

Bestehend aus:


0234836	Luftbetriebene Fettpumpe R=60:1
1527176	Druckregler mit Anschlüssen
1527160	Deckel Ø 420 mm
1527168	Fettfolgeplatte Ø 400 mm
1527189	Satz Gummischläuche 2SC 1/4"+ R6 5/16" mit Schutz I 5,0 m
1527174	Fettsprühpistole F/160 SP HPS 2,2
1527175	Düsensatz für Fettsprühpistole HPS 1,9

**PPG-PUMPENSÄTZE 3134642**

Fettsprühsatz für Fässer mit 180-220 kg

Bestehend aus:

0234837	Luftbetriebene Fettpumpe R=60:1
1527176	Druckregler mit Anschlüssen
1527161	Deckel Ø 600 mm
1527169	Fettfolgeplatte Ø 590 mm
1527189	Satz Gummischläuche 2SC 1/4"+ R6 5/16" mit Schutz I 5,0 m
1527174	Fettsprühpistole F/160 SP HPS 2,2
1527175	Düsensatz für Fettsprühpistole HPS 1,9



Dieses Gerät bietet die Möglichkeit, das Fett zu vernebeln, um die Anwendung auf großen Flächen als Schutz zu erleichtern. Es wird in folgenden Bereichen eingesetzt: Schifffahrt, Industrie, Bauwesen.

Dieses Gerät verwendet eine innovative Technologie, die den hohen Druck der Pumpe und der Pistole kombiniert, die Fett mit einer Viskosität bis zu NLGI 2 vernebelt.

PPG-PUMPENSÄTZE 3134643

Fettsprühsatz für Fässer mit 18-30 kg
Bestehend aus:


0234835	Luftbetriebene Fettpumpe R=60:1
1527176	Druckregler mit Anschlüssen
1527031	Wagen mit 2 pneumatischen Rädern
1527157	Deckel Ø 320 mm
1527165	Fettfolgeplatte Ø 310 mm
1527189	Satz Gummischläuche 2SC 1/4"+R6 5/16" mit Schutz I5,0
1527174	Fettsprühpistole F/160 SP HPS 2,2
1527175	Düsensatz für Fettsprühpistole HPS 1,9



PPG-PUMPENSÄTZE 3134644

Fettsprühsatz für Fässer mit 50-60 kg
Bestehend aus:


0234836	Luftbetriebene Fettpumpe R=60:1
1527176	Druckregler mit Anschlüssen
1527032	Wagen mit 2 pneumatischen Rädern
1527160	Deckel Ø 420 mm
1527168	Fettfolgeplatte Ø 400 mm
1527189	Satz Gummischläuche 2SC 1/4"+R6 5/16" mit Schutz I5,0 m
1527174	Fettsprühpistole F/160 SP HPS 2,2
1527175	Düsensatz für Fettsprühpistole HPS 1,9



PPG-PUMPENSÄTZE 3134645

Fettsprühsatz für Fässer mit 180-220 kg
Bestehend aus:

0234836	Luftbetriebene Fettpumpe R=60:1
1527176	Druckregler mit Anschlüssen
1527181	Wagen mit 4 Rädern
1527161	Deckel Ø 600 mm
1527169	Fettfolgeplatte Ø 590 mm
1527189	Satz Gummischläuche 2SC 1/4"+R6 5/16" mit Schutz I 5,0 m
1527174	Fettsprühpistole F/160 SP HPS 2,2
1527175	Düsensatz für Fettsprühpistole HPS 1,9



Dieses Gerät bietet die Möglichkeit, das Fett zu vernebeln, um die Anwendung auf großen Flächen als Schutz zu erleichtern.

Es wird in folgenden Bereichen eingesetzt: Schifffahrt, Industrie, Bauwesen.

Dieses Gerät verwendet eine innovative Technologie, die den hohen Druck der Pumpe und der Pistole kombiniert, das Fett mit einer Viskosität bis zu NLGI 2 vernebelt.

C2323PG WK 30/23

Produkte DropsA können in den Filialen von DropsA und bei den autorisierten Händlern gekauft werden. Gehen Sie auf www.dropsa.com/contact oder schreiben Sie an sales@dropsa.com

Händlerinformationen: