

INJETORES

DL-1 G E DL-1 O



INJETORES DL-1 G E DL-1 O

O injetor DL-1 é projetado para fornecer uma quantidade precisa de lubrificante aos pontos de atrito onde é necessária alta pressão ou fluxo. O design permite que vários DL1s sejam instalados em espaços confinados.

O caudal é regulável externamente para permitir que o utilizador ajuste o injetor para a posição desejada e com base nos requisitos de lubrificação mais adequados para a aplicação.

Os injetores DL1 têm um indicador visual integrado para verificar o seu funcionamento. O injetor é posicionado dentro de um divisor e está disponível com a configuração de 1 a 6 saídas, podendo ser instalado em qualquer local.

Cada DL-1 pode ser facilmente inspecionado, montado ou desmontado sem remover o conjunto e sem intervir nos acessórios e tubulações existentes.

As versões personalizadas dos distribuidores são fornecidas pela Dropsa.




CARACTERÍSTICAS

LUBRIFICANTE:


MASSA LUBRIFICANTE
MÁX NLGI 2

ÓLEO MÍN 32 CST



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DL-1 MASSA LUBRIFICANTE

LUBRIFICANTE	CAUDAL		PRESSÃO DE TRABALHO			
	MÍN	MÁX	MÍN	MÁX	TÍPICA	RECARGA
MÁX NLGI 2	0,13 CM ³ (0,008 CU.IN.)	1,3 CM ³ (0,08 CU.IN.)	130 BAR (1850 PSI)	250 BAR (3500 PSI)	172 BAR (2500 PSI)	41 BAR (600 PSI)



CÓDIGO		A	B	C	SAÍDA
3083490	3083525	-	-	63	1
3083491	3083526	31,7	-	76	2
3083492	3083527	31,7	31,7	107,5	3
3083493	3083528	31,7	63,4	139	4
3083494	3083529	31,7	95,1	170,5	5
3083536	-	31,7	126,8	202	6

INFORMAÇÕES PARA A ENCOMENDA

DESCRIÇÃO	SAÍDAS	CÓDIGOS
DL1 - 1 - G	1	3083490
DL1 - 2 - G	2	3083491
DL1 - 3 - G	3	3083492
DL1 - 4 - G	4	3083493
DL1 - 5 - G	5	3083494
DL1 - 6 - G	6	3083536


DL-1 INOX MASSA LUBRIFICANTE INFORMAÇÕES PARA A ENCOMENDA

DESCRIÇÃO	SAÍDAS	CÓDIGOS
DL1 - 1 - G	1	3083525
DL1 - 2 - G	2	3083526
DL1 - 3 - G	3	3083527
DL1 - 4 - G	4	3083528
DL1 - 5 - G	5	3083529

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DL-1 ÓLEO

Dropsa

LUBRIFICANTE	CAUDAL		PRESSÃO DE TRABALHO			
	MÍN	MÁX	MÍN	MÁX	TÍPICA	RECARGA
ÓLEO MÍN 32 CST	0,13 CM ³ (0,008 CU.IN.)	1,3 CM ³ (0,08 CU.IN.)	52 BAR (750 PSI)	69 BAR (1000 PSI)	59 BAR (850 PSI)	10 BAR (150 PSI)



INFORMAÇÕES PARA A ENCOMENDA

DESCRIÇÃO	SAÍDAS	CÓDIGOS
DL1 - 1 - 0	1	3083551
DL1 - 2 - 0	2	3083552
DL1 - 3 - 0	3	3083553
DL1 - 4 - 0	4	3083554
DL1 - 5 - 0	5	3083555
DL1 - 6 - 0	6	3083556

PEÇAS SOBRESSELENTES MASSA LUBRIFICANTE E ÓLEO

DESCRIÇÃO	CÓDIGOS
VÁLVULA DOSEADORA	1524287
TAMPA EM ALUMÍNIO	3072572
KIT TAMPA PLÁSTICO + KIT OR	3132197
KIT PARA INJETOR	3132187