

KIT POMPA PPG 14-100



KIT POMPA PPG 3134606

Kit carrellato per grasso ad azionamento pneumatico per 16 kg

Composto da:

0234835	Pompa per grasso R=60:1
1527163	Disco pressatore Ø 220 m
1527039	Flessibile 2SC 1/4" – lunghezza 4,0 m
1527171	Ingrassatore con giunto girevole
1527192	Serbatoio carrellato per 16 kg

KIT POMPA PPG 3134607

Kit grasso adatto per fusti da 15 kg

Composto da:

0234834	Pompa per grasso R=60:1
1527173	Maniglia
1527156	Coperchio Ø 280 mm
1527164	Disco pressatore Ø 265 mm
1527039	Flessibile 2SC 1/4" – lunghezza 4,0 m
1527171	Ingrassatore con giunto girevole

KIT GRASSO 3134608

Kit grasso adatto per fusti da 15 kg

Composto come:

Codice 3134607 ma senza

Codice 1527164 Disco pressatore Ø 265 mm

KIT POMPA PPG 3134609

Kit grasso adatto per fusti da 18–30 kg

Composto da:

0234835	Pompa per grasso R=60:1
1527173	Maniglia
1527157	Coperchio Ø 320 mm
1527165	Disco pressatore Ø 310 mm
1527039	Flessibile 2SC 1/4" – lunghezza 4,0 m
1527171	Ingrassatore con giunto girevole






KIT GRASSO 3134610

Kit grasso adatto per fusti da 18–30 kg

Composto come:

Codice 3134609 ma senza

Codice 1527165 Disco pressatore Ø 310 mm



KIT POMPA PPG 3134611

Kit grasso adatto per fusti da 50–60 kg

Composto da:

0234836	Pompa per grasso R=60:1
1527160	Coperchio Ø 420 mm
1527168	Disco pressatore Ø 400 mm
1527039	Flessibile 2SC 1/4" – lunghezza 4,0 m
1527171	Ingrassatore con giunto girevole

KIT GRASSO 3134612

Kit grasso adatto per fusti da 50–60 kg

Composto come:

Codice 3134611 ma con

Codice 0234838 Pompa per grasso R=70:1

KIT GRASSO 3134613

Kit grasso adatto per fusti da 50–60 kg

Composto come:

Codice 3134611 ma con

Codice 0234840 Pompa per grasso R=100:1

KIT POMPA PPG 3134614

Kit grasso adatto per fusti da 180–220 kg

Composto da:

0234837	Pompa per grasso R=60:1
1527161	Coperchio Ø 600 mm
1527169	Disco pressatore Ø 590 mm
1527039	Flessibile 2SC 1/4" – lunghezza 4,0 m
1527171	Ingrassatore con giunto girevole

KIT GRASSO 3134615

Kit grasso adatto per fusti da 180–220 kg

Composto come:

Codice 3134614 ma con

Codice 0234839 Pompa per grasso R=70:1



KIT GRASSO 3134616

Kit grasso adatto per fusti da 180–220 kg


Composto come:

Codice 3134614 ma con

Codice 0234841 Pompa per grasso R=100:1



3134611



3134614

KIT POMPA PPG 3134617

Kit grasso carrellato adatto per fusti da 18–30 kg
Composto da:

0234835	Pompa per grasso R=60:1
1527033	Carrello con 2 ruote
1527157	Coperchio Ø 320 mm
1527165	Disco pressatore Ø 310 mm
1527039	Flessibile 2SC 1/4" – lunghezza 4,0 m
1527171	Ingrassatore con giunto girevole

KIT GRASSO 3134618

Kit grasso carrellato adatto per fusti da 18–30 kg
Composto come:
Codice 3134617 ma senza
Codice 1527165 Disco pressatore Ø 310 mm

KIT POMPA PPG 3134619

Kit grasso carrellato adatto per fusti da 25–30 kg
Composto da:

0234835	Pompa per grasso R=60:1
1527033	Carrello con 2 ruote
1527158	Coperchio Ø 350 mm
1527166	Disco pressatore Ø 340 mm
1527039	Flessibile 2SC 1/4" – lunghezza 4,0 m
1527171	Ingrassatore con giunto girevole



KIT POMPA PPG 3134620

Kit grasso carrellato adatto per fusti da 18–30 kg
Composto da:

0234835	Pompa per grasso R=60:1
1527031	Carrello con 2 pneumatici
1527157	Coperchio Ø 320 mm
1527165	Disco pressatore Ø 310 mm
1527039	Flessibile 2SC 1/4" – lunghezza 4,0 m
1527171	Ingrassatore con giunto girevole

KIT GRASSO 3134621

Kit grasso carrellato adatto per fusti da 25–30 kg
Composto come:
Codice 3134620 ma con
Codice 1527158 Coperchio Ø 350 mm
Codice 1527166 Disco pressatore Ø 340 mm



KIT POMPA PPG 3134622

Kit grasso carrellato adatto per fusti da 50–60 kg
Composto da:

0234836	Pompa per grasso R=60:1
1527032	Carrello con 2 pneumatici
1527159	Coperchio Ø 395 mm
1527167	Disco pressatore Ø 370 mm
1527039	Flessibile 2SC 1/4" – lunghezza 4,0 m
1527171	Ingrassatore con giunto girevole

KIT GRASSO 3134623

Kit grasso carrellato adatto per fusti da 50–60 kg
Composto come:
Codice 3134622 ma senza:
Codice 1527167 Disco pressatore Ø 370 mm

POMPA PPG 3134624

Kit grasso carrellato adatto per fusti da 50–60 kg
Composto da:

0234836	Pompa per grasso R=60:1
1527032	Carrello con 2 pneumatici
1527160	Coperchio Ø 420 mm
1527168	Disco pressatore Ø 400 mm
1527039	Flessibile 2SC 1/4" – lunghezza 4,0 m
1527171	Ingrassatore con giunto girevole




KIT GRASSO 3134625

Kit grasso carrellato adatto per fusti da 50–60 kg
Composto come:
Codice 3134624 ma senza:
Codice 1527168 Disco pressatore Ø 400 mm

POMPA PPG 3134626

Kit grasso carrellato adatto per fusti da 50–60 kg
Composto da:

0234836	Pompa per grasso R=60:1
1527034	Carrello con 4 ruote
1527160	Coperchio Ø 420 mm
1527168	Disco pressatore Ø 400 mm
1527039	Flessibile 2SC 1/4" – lunghezza 4,0 m
1527171	Ingrassatore con giunto girevole



KIT POMPA PPG 3134627

Kit grasso carrellato adatto per fusti da 180–220 kg
Composto da:

0234837	Pompa per grasso R=60:1
1527181	Carrello con 4 ruote
1527161	Coperchio Ø 600 mm
1527169	Disco pressatore Ø 590 mm
1527039	Flessibile 2SC 1/4" – lunghezza 4,0 m
1527171	Ingrassatore con giunto girevole



KIT POMPA PPG 3134628

Kit grasso carrellato adatto per fusti da 180–220 kg
Composto da:


0234837	Pompa per grasso R=60:1
1527182	Carrello con 4 ruote
1527161	Coperchio Ø 600 mm
1527169	Disco pressatore Ø 590 mm
1527039	Flessibile 2SC 1/4" – lunghezza 4,0 m
1527083	Ingrassatore con tubo flessibile e raccordo con giunto girevole 3 direzioni



KIT POMPA PPG 3134629

Kit grasso carrellato adatto per fusti da 180–220 kg con avvolgitubo
Composto da:

0234837	Pompa per grasso R=60:1
1527182	Carrello con 4 ruote
1527161	Coperchio Ø 600 mm
1527169	Disco pressatore Ø 590 mm
1527039	Flessibile 2SC 1/4" – lunghezza 1,5 m
1527083	Ingrassatore con tubo flessibile e raccordo con giunto girevole 3 direzioni
1527183	Avvolgitubo con flessibile 2SC 1/4" lunghezza 10,0 m



KIT POMPA PPG 3134630

Kit grasso fissaggio a muro per fusti da 180–220 kg

Composto da:

0234837	Pompa per grasso R=60:1
1527183	Avvolgitubo con flessibile 2SC 1/4" lunghezza 10,0 m
1527161	Coperchio Ø 600 mm
1527169	Disco pressatore Ø 590 mm
1527039	Flessibile 2SC 1/4" – lunghezza 1,5 m
1527083	Ingrassatore con tubo flessibile e raccordo con giunto girevole 3 direzioni

KIT GRASSO 3134631

Kit grasso fissaggio a muro per fusti da 180–220 kg

Composto come:

Codice 3134630 ma con

Codice 1527184

Avvolgitubo con flessibile 2SC 1/4" lunghezza 15,0 m

KIT POMPA PPG 3134632

Kit grasso fissaggio a muro per fusti da 180–220 kg

Composto da:

0234837	Pompa per grasso R=60:1
1527035	Avvolgitubo chiuso con flessibile 2SC 1/4" lunghezza 10,0 m
1527161	Coperchio Ø 600 mm
1527169	Disco pressatore Ø 590 mm
1527039	Flessibile 2SC 1/4" – lunghezza 1,5 m
1527083	Ingrassatore con tubo flessibile e raccordo con giunto girevole 3 direzioni

KIT GRASSO 3134633



Kit grasso fissaggio a muro per fusti da 180–220 Kg

Composto come:

Codice 3134632 ma con

Codice 1527036

Avvolgitubo chiuso con flessibile 2SC 1/4" lunghezza 15,0 m



KIT POMPA PPG 3134634

Kit di trasferimento grasso adatto per fusti da 18-30 kg

Composto da:

0234842	Pompa per grasso ad azionamento pneumatico R=14:1
1527173	Maniglia
1527157	Coperchio Ø 320 mm
1527165	Disco pressatore Ø 310 mm
1527188	Flessibile 1SC 1/2" lunghezza 4,0 m
1527037	Valvola a sfera F-F 1/2"
1527038	Ugello znt in acciaio M 1/2 "BSP-M 1/4 "BSP
1527190	Attacco rapido F 1/4"
1527191	Attacco rapido M 1/4"

KIT POMPA PPG 3134635

Kit di trasferimento grasso adatto per fusti da 50-60 kg

Composto da:







0234843	Pompa per grasso ad azionamento pneumatico R=14:1
1527160	Coperchio Ø 420 mm
1527168	Disco pressatore Ø 400 mm
1527188	Flessibile 1SC 1/2" lunghezza 4,0 m
1527037	Valvola a sfera F-F 1/2"
1527038	Ugello znt in acciaio M 1/2 "BSP-M 1/4 "BSP
1527190	Attacco rapido F 1/4"
1527191	Attacco rapido M 1/4"

KIT POMPA PPG 3134636

Kit di trasferimento grasso adatto per fusti da 180-220 kg

Composto da:


0234844	Pompa per grasso ad azionamento pneumatico R=14:1
1527161	Coperchio Ø 600 mm
1527169	Disco pressatore Ø 590 mm
1527188	Flessibile 1SC 1/2" lunghezza 4,0 m
1527037	Valvola a sfera F-F 1/2"
1527038	Ugello znt in acciaio M 1/2 "BSP-M 1/4 "BSP
1527190	Attacco rapido F 1/4"
1527191	Attacco rapido M 1/4"



KIT POMPA PPG 3134637

Kit di trasferimento grasso adatto per fusti da 18-30 kg
Composto da:


0234842	Pompa per grasso ad azionamento pneumatico R=14:1
1527031	Carrello con 2 pneumatici
1527157	Coperchio Ø 320 mm
1527165	Disco pressatore Ø 310 mm
1527188	Flessibile 1SC 1/2" lunghezza 4,0 m
1527037	Valvola a sfera F-F 1/2"
1527038	Ugello znt in acciaio M 1/2 "BSP-M 1/4 "BSP
1527190	Attacco rapido F 1/4"
1527191	Attacco rapido M 1/4"



KIT POMPA PPG 3134638

Kit di trasferimento grasso adatto per fusti da 50-60 kg
Composto da:


0234843	Pompa per grasso ad azionamento pneumatico R=14:1
1527032	Carrello con 2 pneumatici
1527160	Coperchio Ø 420 mm
1527168	Disco pressatore Ø 400 mm
1527188	Flessibile 1SC 1/2" lunghezza 4,0 m
1527037	Valvola a sfera F-F 1/2"
1527038	Ugello znt in acciaio M 1/2 "BSP-M 1/4 "BSP
1527190	Attacco rapido F 1/4"
1527191	Attacco rapido M 1/4"



KIT POMPA PPG 3134639

Kit di trasferimento grasso adatto per fusti da 180-220 kg
Composto da:


0234844	Pompa per grasso ad azionamento pneumatico R=14:1
1527181	Carrello con 4 ruote
1527161	Coperchio Ø 600 mm
1527169	Disco pressatore Ø 590 mm
1527188	Flessibile 1SC 1/2" lunghezza 4,0 m
1527037	Valvola a sfera F-F 1/2"
1527038	Ugello znt in acciaio M 1/2 "BSP-M 1/4 "BSP
1527190	Attacco rapido F 1/4"
1527191	Attacco rapido M 1/4"



KIT POMPA PPG 3134640


Kit spruzzatore grasso adatto per fusti da 18–30 kg
Composto da:

0234835	Pompa per grasso ad azionamento pneumatico R=60:1
1527176	Regolatore di pressione con raccordi
1527173	Maniglia
1527157	Coperchio Ø 320 mm
1527165	Disco pressatore Ø 310 mm
1527189	Kit flessibili in gomma 2SC 1/4" + R6 5/16" con protezione lunghezza 5,0 m
1527174	Ingrassatore a spruzzo F/160 SP HPS 2,2
1527175	Kit nippli per ingrassatore a spruzzo HPS 1,9

**KIT POMPA PPG 3134641**


Kit spruzzatore grasso adatto per fusti da 50–60 kg
Composto da:

0234836	Pompa per grasso ad azionamento pneumatico R=60:1
1527176	Regolatore di pressione con raccordi
1527160	Coperchio Ø 420 mm
1527168	Disco pressatore Ø 400 mm
1527189	Kit flessibili in gomma 2SC 1/4" + R6 5/16" con protezione lunghezza 5,0 m
1527174	Ingrassatore a spruzzo F/160 SP HPS 2,2
1527175	Kit nippli per ingrassatore a spruzzo HPS 1,9

**KIT POMPA PPG 3134642**

Kit spruzzatore grasso adatto per fusti da 180–220 kg
Composto da:

0234837	Pompa per grasso ad azionamento pneumatico R=60:1
1527176	Regolatore di pressione con raccordi
1527161	Coperchio Ø 600 mm
1527169	Disco pressatore Ø 590 mm
1527189	Kit flessibili in gomma 2SC 1/4" + R6 5/16" con protezione lunghezza 5,0 m
1527174	Ingrassatore a spruzzo F/160 SP HPS 2,2
1527175	Kit nippli per ingrassatore a spruzzo HPS 1,9



Questa attrezzatura consente di spruzzare-nebulizzare il grasso su grandi superfici come protezione. Viene utilizzata nei seguenti campi: navale, meccanico, industriale, edile.

Questa attrezzatura utilizza una tecnologia innovativa che combina l'alta pressione della pompa e l'ingrassatore che nebulizza il grasso con viscosità fino a NLGI 2.

KIT POMPA PPG 3134643

Kit spruzzatore grasso adatto per fusti da 18–30 kg
Composto da:


0234835	Pompa per grasso ad azionamento pneumatico R=60:1
1527176	Regolatore di pressione con raccordi
1527031	Carrello con 2 pneumatici
1527157	Coperchio Ø 320 mm
1527165	Disco pressatore Ø 310 mm
1527189	Kit flessibili in gomma 2SC 1/4" + R6 5/16" con protezione lunghezza 5,0 m
1527174	Ingrassatore a spruzzo F/160 SP HPS 2,2
1527175	Kit nippli per ingrassatore a spruzzo HPS 1,9



KIT POMPA PPG 3134644

Kit spruzzatore grasso adatto per fusti da 50–60 kg
Composto da:

0234836	Pompa per grasso ad azionamento pneumatico R=60:1
1527176	Regolatore di pressione con raccordi
1527032	Carrello con 2 pneumatici
1527160	Coperchio Ø 420 mm
1527168	Disco pressatore Ø 400 mm
1527189	Kit flessibili in gomma 2SC 1/4" + R6 5/16" con protezione lunghezza 5,0 m
1527174	Ingrassatore a spruzzo F/160 SP HPS 2,2
1527175	Kit nippli per ingrassatore a spruzzo HPS 1,9



POMPA PPG 3134645

Kit spruzzatore grasso adatto per fusti da 180–220 kg
Composto da:

0234836	Pompa per grasso ad azionamento pneumatico R=60:1
1527176	Regolatore di pressione con raccordi
1527181	Carrello con 4 ruote
1527161	Coperchio Ø 600 mm
1527169	Disco pressatore Ø 590 mm
1527189	Kit flessibili in gomma 2SC 1/4" + R6 5/16" con protezione lunghezza 5,0 m
1527174	Ingrassatore a spruzzo F/160 SP HPS 2,2
1527175	Kit nippli per ingrassatore a spruzzo HPS 1,9



Questa attrezzatura consente di spruzzare-nebulizzare il grasso su grandi superfici come protezione. Viene utilizzata nei seguenti campi: navale, meccanico, industriale, edile.

Questa attrezzatura utilizza una tecnologia innovativa che combina l'alta pressione della pompa e l'ingrassatore che nebulizza il grasso con viscosità fino a NLGI 2.

C2323PI WK 30/23

I prodotti DropsA possono essere acquistati presso le filiali DropsA e i distributori autorizzati. Visitare il sito Web www.dropsa.com/contact o scrivere all'indirizzo sales@dropsa.com

Informazioni sul distributore: